

上海海洋大学毕业论文（设计）模板

版面页边距上为2cm，下为2.5cm，左、右为2cm，装订线左侧1cm
页眉距边界为1.5cm，页脚为1.75cm

目 录

（“目录”二字间空两格，为三号黑体、居中、与正文空一行）

1（空两格）☆☆☆（小四号、宋体）.....	×
□1.1☆☆☆☆（小四号宋体）.....	×
□□1.1.1☆☆☆☆.....	×
□1.2☆☆☆☆.....	×
.....	
4（空两格）☆☆☆（小四号、宋体）.....	×
.....	
谢辞（小四号、宋体）.....	×
附录（小四号、宋体）.....	×
参考文献（小四号、宋体） （另起一页）	

宋体小四，
1.5 倍行距

中文题目

（题目为三号加粗，黑体，居中）

宋体小五号

摘要：（顶格，五号黑体加粗、与题目间隔一行）××××××××××（内容采用小五号宋体，300—500 字）

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5（末尾无标点符号）

（关键词内容小五号宋体字，3—5 个词）

五号黑体加粗

外文摘要与中文摘要
间保持若干距离

英文题目

（题目采用黑体三号加粗，居中）

页脚标注页码，居中，
从摘要开始页码与目录
页码分开标注，宋体小
五号

Abstracts:（顶格，五号字体加粗中）××××××××××（内容采用小五号 Times New Roman 字体）

Key words: ×××××; ×××××; ×××××; ×××××; ×××××; ×××××

（Key words 标题词为五号加粗，内容为小五号字）

（工程设计类毕业论文（设计）正文字数不少于 1 万字；研究类毕业论文（设计）字数不少于 1.5 万）

1□☆☆☆☆☆（四号、加粗黑体，顶格）

1.1□☆☆☆（节标题为小四号、黑体、顶格）

1.1.1□☆☆☆（小节标题为五号、黑体、顶格）

A☆☆☆

a☆☆☆

说明：分级阿拉伯数字的编号一般不超过四级，两级之间用下角圆点隔开，各级的末尾不加标点。各层标题均单独占行书写，各级标题序数顶格书写，空一格接写标题，末尾不加标点。第四级以下单独占行的标题顺序采用 A, B, C... 和 a, b, c... 两层。正文中对总项包括的分项采用 (1)、(2)、(3) ... 的序号，对分项中的小项采用 ①、②、③... 的序号

□□☆☆☆☆☆☆☆☆正文

（正文为五号、宋体，首行缩进两个字，1.5 倍行距）

□□☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

↑↓
（与下一章之间空一行）

结论（四号加粗黑体、顶格）

□□☆☆☆（内容参考正文部分要求）

谢辞（四号加粗黑体、顶格）

□□☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（小五号宋体，首行缩进两字）

参考文献：

（标题为五号、黑体、顶格，参考文献按在论文中出现的次序，用中括号（如“[1]”）的数字连续编号，依次书写作者、文献名、杂志或书名、出版时间、卷号或期刊号）

例：

[1] Liu G J, Yang P Y, Zhang W *et al.* Research on separation of minor elements from coal during combustion[J]. Journal of China University of Mining and technology, 2000, 6(1): 62—66.

[2] 王占斌等.新功能大豆食品-纳豆食品的开发.黑龙江科技信息, 1999 (4): 23-23

（参考文献文字需要两行以上的，第二行文字要位于序号的后边，与第一行文字对齐。中文用小五号宋体，外文用小五号 Times New Roman 字体。）